

# WÄLZMEISTER



**eLink: JETZT TESTEN**

**Einführungsaktion  
TacoFlow2 eLink**

**1 TacoFlow2 eLink GRATIS bei der Abnahme  
von 10 TacoFlow2 / TacoFlow2 ADAPT**



**tn taconova**  
comfort solutions

# DIE TACOFLOW2 eLink EINFÜHRUNGSAKTION

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und profitieren Sie vom zeitlich begrenzten Einführungsangebot:



## TacoFlow2 Heizungspumpe

5 Stück 75.– € pro Stück

10 Stück 75.– € pro Stück (plus eine TacoFlow2 eLink gratis)



## TacoFlow2 ADAPT Heizungspumpe

mit Zusatz-Funktionen wie activeADAPT und Isolation

5 Stück 90.– € pro Stück

10 Stück 90.– € pro Stück (plus eine TacoFlow2 eLink gratis)

### Kaufbedingungen

- Bei der Abnahme von 10 Pumpen erhalten Sie eine TacoFlow2 eLink geschenkt
- Angegebene Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.
- Die Aktion ist zeitlich begrenzt bis zum 31.12.2020
- Nur solange der Vorrat reicht
- Lieferzeit ab Bestelleingang: 3 – 4 Wochen
- Abgabe in handelsüblichen Mengen
- Nur für eingetragene Fachhandwerksbetriebe
- Bezug nur über einen Großhändler und mit dem Bestellhinweis «Wälzmeister-Aktion»

## TACOFLOW SORTIMENT & SERVICE

### Weitere wichtige Punkte im Überblick

- Klein & kompakt: eine der kleinsten Umwälzpumpen auf dem Markt
- Einsatzbereiche: Pumpen für Heizung, Solar und Trinkwasser
- 5 Jahre Garantie auf die TacoFlow2 Heizungspumpen
- Flächendeckende Betreuung durch Verkauf- und Serviceteam

### Weitere Ausführungen im Sortiment

Taconova bietet diverse weitere Größen und Modelle an.

Weitere Informationen zum gesamten Sortiment und anderen Taconova-Produkten finden Sie unter [www.taconova.com](http://www.taconova.com)

# DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK



## eLink-App\*

Drahtlose, intuitive Pumpenbedienung via App  
\*Nur bei TacoFlow2 eLink

## Erkennung und Anzeige von Luft in der Pumpe

Automatisch auf LED-Display

## LED-Display

Zeigt den aktuellen Betriebszustand an

## activeADAPT Funktion\*

Speichert alle 30 Minuten die jeweilige Auslastung der Pumpe und passt die Drehzahl automatisch an die Umgebungsbedingungen an

\*Nur bei TacoFlow2 ADAPT

## Plug & play-Stecker

Erleichtert die Erstmontage und macht den Austausch der Pumpe noch schneller

## AutoUnlock

Automatische Anti-Blockier-Funktion löst durch Vibrationen festgesetzte Schmutzpartikel

## Förderfähig

Gemäß Bafa-Liste

## eLink: Pumpensteuerung mit App

### Alles im Blick, alles im Griff

Steuern, ablesen, aufschlüsseln, protokollieren, speichern, e-mailen und vieles mehr: Die eLink-App für Smartphone und Tablet erlaubt feinste Einstellmöglichkeiten und liefert alle relevanten Informationen zum Pumpenbetrieb.

Video unter [taconova.com/eLink](http://taconova.com/eLink)



### Features und Vorteile

- Drahtlose Bedienung und Einstellung per eLink-App
- Min-Max Betriebsmodus: stufenlose Einstellung
- 9 Konstantdruckkurven
- 9 Proportionaldruckkurven
- activeADAPT
- Direkte Anzeige der Betriebsstadien
- Möglichkeit der Sperrung
- Inbetriebnahmeprotokoll jeder Pumpe an gewünschte E-Mail-Adresse senden
- Diagnose von Betriebsstunden, Abschaltungen, Energieverbrauch und Störungsllog
- Sprachauswahl und Einstellung von Masseinheiten (Volumenstrom / Förderhöhe)

## PRODUKTVERGLEICH

	TacoFlow2	TacoFlow2 ADAPT	TacoFlow2 eLink
Max. Förderhöhen	6 und 7 m		6 m
Nennleistungsaufnahme	Min. 3 W, max. 56 W		Min. 3 W, max. 42 W
Betriebsarten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 variable Proportionaldruckkurven (P1, P2)</li> <li>▪ 2 Konstantdruckkurven (CI, CII)</li> <li>▪ Min-Max Betriebsmodus: festgelegte Geschwindigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ activeADAPT Funktion</li> <li>▪ 3 variable Proportionaldruckkurven (P1, P2, P3)</li> <li>▪ 3 Konstantdruckkurven (CI, CII, CIII)</li> <li>▪ Min-Max Betriebsmodus: festgelegte Geschwindigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bluetooth-Verbindung zur App</li> <li>▪ activeADAPT</li> <li>▪ Min-Max Betriebsmodus: festgelegte Geschwindigkeit</li> <li>▪ 9 Konstantdruckkurven</li> <li>▪ 9 Proportionaldruckkurven</li> </ul>
Mediumtemperatur	+2 °C bis +95 °C	+2 °C bis +110 °C	
Systemdruck	Max. 6 bar	Max. 10 bar	
Material	Grauguss, KTL-beschichtet		
Einbaulängen und Anschlüsse	130 mm: G 1"   180 mm: G 1½"	130 mm: G 1½"   180 mm: G 2"	130 mm: G 1½"   180 mm: G 2"

## WÄLZMEISTER AKTIONS-COUPON

Pumpen-Bezeichnung	Artikelnummer	Anschluss Gewinde	Förderhöhe	Listenpreis pro Pumpe	Aktionspreis pro Set	Im Aktions-Set enthalten	Bestellmenge**	Bestellbetrag
TacoFlow2 25-60/130	302.4231.000	G 1 ½"	6 m	€ 239.00	€ 375.00	5 Stück		
				€ 239.00	€ 750.00	10 Stück + 1 Pumpe* gratis		
TacoFlow2 25-60/180	302.5231.000	G 1 ½"	6 m	€ 239.00	€ 375.00	5 Stück		
				€ 239.00	€ 750.00	10 Stück + 1 Pumpe* gratis		
TacoFlow2 ADAPT 25-60/130	302.4232.000	G 1 ½"	6 m	€ 287.00	€ 450.00	5 Stück		
				€ 287.00	€ 900.00	10 Stück + 1 Pumpe* gratis		
TacoFlow2 ADAPT 25-60/180	302.5232.000	G 1 ½"	6 m	€ 287.00	€ 450.00	5 Stück		
				€ 287.00	€ 900.00	10 Stück + 1 Pumpe* gratis		
<b>Bestellbetrag Total:</b>								<input type="text"/>

\* TacoFlow2 eLink

\*\* Installateur: Bitte Anzahl SETS bestellen

Großhändler: Bitte Gesamtmenge an Einzelprodukten (Artikelnummer = Einzelprodukt) bestellen und Set-Preis verrechnen.

### Bestellende Firma / Installateur

Firma

Vorname, Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift Installateur / Besteller

### Großhändler

Firma

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Kundennummer des Installateurs

Gratis-Produkt bereits erhalten: JA / NEIN

Bitte informieren Sie mich über die weiteren Pumpen im Sortiment

Bitte rufen Sie mich an

Bitte melden Sie mich für den Taconova E-Mail-Newsletter an

**Ich habe die Kaufbedingungen auf Seite 2 gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift**